

סקריפט שמור - שחזור מסגרות רב טקסט



סקריפט זה נועד עבור עבודה עם רב טקסט. לפעמים בשעת העימוד, צורת המסגרות שעשינו עכשו היא טובת, אבל רוצים לנסות לשנות קצת אולי התוצאה תצא טוביה יותר.

לדוגמא חומש מקראות גדולות במקרא יש 4 שורות, ובתרגומים 7 וברשיי 10 ובשפת הכם ברך שמקיף את רשיי וכו'. ועודין נשאר מקום על הדף. אבל רוצים לנסות להכנס עוד שורה מהמקרא ולראות האם כל הקישורים שלו ייכנסו. מנסים ורואים שלא מצליחה. עכשו יש עבודה קשה להחזיר את המצב לקדמותו.

כאן מגיע הסקריפט הזה ומאפשר לשמר את המצב הנוכחי של המסגרות לפני השינוי. כאשר תלחץ על 'שמור מסגרות נבחרות', הסקריפט ישמר את כל המסגרות שהיו בחورو, את הצורה והמיקום, וכל שאר הנתונים של כל מסגרת, לקובץ, לאני. ואם התחרטת על השינויים, אתה בוחר את המסגרות שאתה רוצה לשחזר, ולחוץ על 'שחזור מסגרות נבחרות'.

אם מסומנת האפשרות 'בשימירה דoulos קובץINI', ברגע שתשמור כל הנתונים הקודמים שהיו ימחקו, וייכתבו רק הנתונים של המסגרות שנבחרו. בלי לסמן את האפשרות הזאת, יתעדכנו הערכים של המסגרות שנבחרו, אבל אם היו בקובץ INI נתונים על מסגרות אחרות שלא נבחרו עכשו הם יישארו שם.

'שמור את כל המסגרות' ישמר גם מה שלא בחור. 'שחזור את כל המסגרות' ישחזור גם מה שלא בחור.

ניתן להפעיל את הסקריפט בצורה חיצונית ע"י סקריפט אחר כמו בדוגמה ה兹את.

```
1 func main()
2   global string "fu_ini"
3   fu_ini := "fu_257.ini"
4
5   global string "fu_IDs"
6   fu_IDs := "2,5,7"
7
8   run file "frm_undo.lib" func "sav"
9
10  ;run file "frm_undo.lib" func "rst"
11 end func
```

הסבר:

בשורה 2 הגדרנו משתנה גלובלי עבור שם קובץINI, ברירת מחדל שם קובץINI הוא fu.ini.

בשורה 3 הגדרנו שם עבור הקובץini

בשורה 5 הגדרנו משתנה גלובלי עבור רשות ID, בלי להגדיר רשיימה זו הפעולה תהיה על המוגדרות הנבחרות.

אם הוגדר המשתנה הגלובלי זהה הפעולה תהיה על הרשימה שמופיעה בו. בשורה 6 רשمنו את ה-ID של המוגדרות שאנחנו רוצים לפעול עליהם.

בשורה 8 הפעילנו את הפקודה לשמירה.

בשורה 10 יש את הפקודה של השחזור.

אלו הפקודות שיש לסקריפט

כדי לשמר את המוגדרות הבוחרות

כדי לשמר את כל המוגדרות

כדי לשחרר את המוגדרות הבוחרות

כדי לשחרר את כל המוגדרות

```
run file "frm_undo.lib" func "sav"
run file "frm_undo.lib" func "sav_all"
run file "frm_undo.lib" func "rst"
run file "frm_undo.lib" func "rts_all"
```

משתני מחרוזות גלובליים:

INI עבור שם קובץ fu_ini

INI עבור רשות ID fu_IDS

INI עבור דרישת קובץ fu_dros

ע"י הסקריפט זהה, ניתן להעתיק ולהדביק צורת מסגרת מעמוד לעמוד. בדוגמה בעמוד מסוים, שמתי פורמט אחר, ועיצבתי את מסגרת בצורה מסוימת. ועכשו אני בעמוד אחר ורוצה לעשות בדיקון אותו הדבר למסגרת הזאת. אני יכול לעבור לעמוד ההוא ולשמור את המוגדרות הנבחרת ולהחזיר לעמוד שלי ולהחזיר.

ניתן לשמר את הנתונים בשמות קבצים שונים, ולהציג סקריפט שימושו את הצורות האלו על המוגדרות הרצויות בלבד.

רענוןות יתקבלו בברכה
כל הזכויות שמורות