

מה הלאה

סקריפט פלאגיין (לרב טקסט)

מציגת ציין
 (ט) מחבל. ענין מחוז. (יג) המתאר. המסבב.
 (כט) מבצר צור. מבצר הבנוי בצור. (מז) וירשו.
 מלשון ירושה. (ב) המקלט. על שם שקולטת את
 ש 1 מ 3

רשי
 להם. (ים) כסלות תבור. אומר אני שהוא לשון
 כסלים, פלנק"ש בלע"ז, לא בגובהו ולא
 בשיפולו אלא בשיפועו וסמוך לאמצעו קרוב

דוד
 בצפון רימון, אם כן רימון וחנתון והנעה היו
 משל זבולון, והיו תוצאותיה. סוף הגבול של
 הרוחב כלה אל גי יפתח אל, אשר עמדה בגבול

מקרא
 להם בנחלתם באר-שבע
 ושבע ומולדה: ג וחקר

ציין
 (ד) ואספו. ענין הכנסה, כמו (שופטים יט ט):
 מאסף אותם. (ה) 'סגיר'. ענין מסירה, כמו (עמוס
 א 6: להסגיר לאדום. שלשום. יום השלישי

- סקריפט זה הוא כלי עזר עבור רב טקסט, ומציג מידע על כל מסגרת.
- כמות השורות שנותרו עד סוף הפיסקה. (של הפיסקה האחרונה במסגרת).
- כמות המילים שנותרו עד סוף הפיסקה.
- מציג את הטקסט עצמו של המשך המסגרת.
- כשמציג את הטקסט יציג לידו קו באורך 2 ס"מ לפי מצב הקישורים.

כדי להפעיל את הסקריפט

- כותבים בחלון פלג-אינס למעלה, את שם הסקריפט ma_halaa.lib
- הסקריפט יציג את המידע כאשר עושים דף חדש, כאשר משנים מסגרת ע"י גרירה, וכאשר עושים שפוך מחדש. המידע לא יוצג על הדף בהדפסה.
- אפשר להריץ את הסקריפט גם לא דרך פלאגיין אלא ישירות, בוחרים מסגרות, ומפעילים את הפקודה.
run file "ma_halaa.lib"
- אפשר להריץ את הסקריפט ע"י סקריפט חיצוני, ושיפעל על רשימת מסגרות שרוצים, דוגמא בהמשך.

אפשר להגדיר שהחישוב לא יהיה עד סוף הפיסקה אלא עד קוד מסויים, או רשימת קודים. או עד קישור מסויים, או רשימת קישורים. החישוב יעשה עד לקוד (או הקישור) הקרוב ביותר מתוך הרשימה.

כאשר מציג טקסט הסקריפט יציג מצדו הימני קו באורך 2 ס"מ:
 אם צבע הקו ירוק זה אומר שמספר הקישורים שיש בין הטקסט הזה לאבא שלו מדוייק.
 אם צבעו אדום זה אומר שמספר הקישורים לא שווה וצריך להוסיף עוד טקסט, ובתחתית הקו יהיה כתוב + ומתחתיו כמות הקישורים שצריך להוסיף.
 אם צבעו בורדר זה אומר שנכנסו יותר מדאי קישורים ובתחתית הקו יהיה כתוב - ומתחתיו המספר של הקישורים שצריך להסיר.
 אם יש בעיה אחרת בקישורים הקו יהיה בצבע צהוב.
 אם מותר לשבור הערה ויש הערה בשורה האחרונה, יוצגו כוכביות על הקו הירוק לפי מספר ההערות שישברו ויעברו לעמוד הבא.

ברירת מחדל המידע מוצג מתחת לכל מסגרת בצד ימין בצבע וורוד.

ניתן לקבוע היכן יוצג המידע באופן יחסי למיקום המסגרת, או במיקום מוחלט על הדף.

ניתן לקבוע איזה מידע יוצג, כמות השורות או כמות המילים או שניהם.

ניתן לקבוע את מספר הפונט, גודלו, צבעו, והאם יהיה שמן.

ניתן להגדיר את ההגדרות האלו באופן כללי עבור כל הטקסטים, וניתן להגדיר את כל ההגדרות באופן פרטני לכל טקסט.

ההגדרות נכתבות בקובץ בשם ma_halaa.ini (ניתן להגדיר משתנה גלובלי בשם ma_halaa_ini ולכתוב בו את שם הקובץ ini שאנחנו רוצים שיהיה פעיל).

ניתן למקם את קובץ האיני בתיקיית התג, או בתיקיית העבודה, הגדרות שמוגדרות בתיקיית העבודה גוברות על ההגדרות שבתיקיית התג.

שם קטע ההגדרות הכלליות הוא כזה: [general]

אחריו באות מילות ההגדרה עם ההגדרה.

הגדרה שלא תוגדר הסקריפט ישתמש בברירת המחדל.

כדי להגדיר הגדרות לכל טקסט בפני עצמו צריך לעשות שם קטע עם מספר הטקסט, לדוגמא [text_3] עבור טקסט מספר 3. ואת ההגדרות כותבים בחלק הזה.

IDS=2-5,8,10

כאן מגדירים לאיזה טקסטים אנחנו רוצים שיתקבל המידע.

בדוגמא כאן המידע יוצג לטקסטים 10,8,5,4,3,2

מספר הטקסט הוא מספר ה ID שלו, כלומר המספר שמוצג בחלון עריכת מסגרות. טקסט 1, טקסט 2 וכו'. אם לא מוגדר שום מספר, אז יוצג המידע לכל הטקסטים.

tsad=s

ככה מגדירים שהמידע יוצג בצד שמאל.

אם כותבים y אז המידע יוצג בצד ימין, (וכך ברירת המחדל).

כוונתי בזה לומר, אפשר לשנות את ההגדרה הכללית, אבל לטקסט מסויים אפשר להגדיר שיוצג בצד ימין.

lemaala=L

ככה מגדירים שהמידע יוצג בחלון העליון של המסגרת.

אם כותבים T אז המידע יוצג למטה, (וכך ברירת המחדל).

font=1

ככה מגדירים שהמידע יוצג בפונט מספר 1.

ברירת המחדל הפונט מספר 51.

size=10

ככה מגדירים שהמידע יוצג בגודל 10.

ברירת המחדל גודל 12.

bold=yes

ככה מגדירים שמידע יוצג בפונט שמן.
אם כותבים no הפונט יהיה רגיל (וכך ברירת המחדל).

zeva=66

ככה מגדירים שהפונט יהיה בצבע 66.
ברירת המחדל צבע הפונט 707.

tosefet_x=-0.5cm

ככה מגדירים שמיקום המידע יזוז לשמאל חצי סנטימטר.

tosefet_y=0.5cm

ככה מגדירים שמיקום המידע יזוז למטה חצי סנטימטר.

show_shurot=no

ככה מגדירים שלא יציג מידע על מספר השורות.
אם כותבים yes אז יציג (וכך ברירת המחדל).

show_milim=no

ככה מגדירים שלא יציג מידע על מספר המילים.
אם כותבים yes אז יציג (וכך ברירת המחדל).

before_shurot=ש#32

ככה מגדירים שלפני מספר השורות יכניס אות שין ורווח. וזה ברירת המחדל.
ניתן לכתוב ערך אסקי ע"י #?? כמו בדוגמא הזאת, הרווח מיוצג על ידי מספר האסקי שלו 32.

before_milim=מ#32

ככה מגדירים שלפני מספר המילים יכניס אות מ ורווח. וזה ברירת המחדל.

text_before=רש"י#20#13

ככה מגדירים טקסט שיוצג לפני המידע, בדוגמא רש"י עם סוף פסקה.
ברירת מחדל ריק
הגדרה זו תהיה שימושית כאשר המידע יוצג לא מתחת למסגרת אלא במיקום מוחלט.

text_after=

כאן ניתן להגדיר טקסט שיוצג אחרי המידע.

until_code=31, 09

כאן מגדירים שהמידע יחושב עד הקוד 31 או עד הקוד 09.
ברירת המחדל עד סוף הפסקה

until_link=1

כאן מגדירים שהמידע יחושב עד הקישור שייחוסו 1.
ברירת המחדל עד סוף הפסקה

paste_ID=80272

כאן מגדירים את מספר ההדבקה שתהיה למידע (בתוספת מספר הטקסט), ברירת המחדל 215215

min_max_shurot=1,3

כאן מגדירים את המינימום של שורות, ואת המקסימום של שורות, כדי שיכתוב את ההודעה, לכן בדוגמא הזאת רק אם יש 1 או 2 או 3 שורות, יודיע את ההודעה. ברירת מחדל כל כמות שהיא מודיע.

min_max_milim=1,9

כאן מגדירים את המינימום של מילים, ואת המקסימום של מילים, כדי שיכתוב את ההודעה, לכן בדוגמא הזאת רק אם יש בין 1 ל 9 מילים, יודיע את ההודעה. ברירת מחדל כל כמות שהיא מודיע.

shurot_msg=1-3,5

כאן מגדירים שבמקרה שיש מספר שורות 1 או 2 או 3 או 5 יתריע בהודעה מיוחדת.

sug_hodaa=beep,adom

כאן מגדירים שההודעה המיוחדת תהיה ביפ (צפצוף), וגם מספר 0 גדול בצבע אדום על הדף. ברגע שתזיז את העכבר המספר 0 הזה ייעלם.

piskaot=yes

כאן קובעים שסוף הקטע לא יהיה סוף הפסקה הבאה, אלא עד 10,000 תוים מסוף המסגרת, וכנ"ל אם הוגדר קוד או קישור זה יקטין את גודל הקטע. שימושי לעיתים רחוקות בלבד.

kishurim=no

ככה מגדירים שלא יציג את הקו שליד הטקסט שמסמן את מצב הקישורים. (ברירת מחדל מציג).

calc_remainder=n

ככה מגדירים שבחישוב הקישורים המיותרים שבטקסט הבן, לא יקח בחשבון את הקישורים שהם שאריות מעמוד קודם. ברירת מחדל כן מחשב.

הגדרה שכל ההדבקות יהיו על דף אחר ולא על הדף של העימוד כך:

צור שם קטע כזה: [new_page] ובחלקו כתוב את ההגדרות הבאות

page_name=m_h

ככה מגדירים את שם הדף שאליו ייכתבו הנתונים, בדוגמא הזאת השם יהיה m_h.d

page_size=24cm,22cm

ככה מגדירים את גודל הדף, בדוגמא הזאת הרוחב יהיה 24 ס"מ והגובה 22 ס"מ

save_page=yes

ככה מגדירים שישמור את הדף אחרי כל הדבקה.

new_txt=ddd

ככה מגדירים שברגע ששמר את הדף החדש ייצר קובץ בשם ddd ויכניס בתוכו מספר 1, זה נועד לשימוש עם הסקריפט open_m_h שמריצים אותו בתג אחר במסך אחר, והוא יודע לפתוח ולהציג את הדף רק כשהשתנה.

ההוראות הבאות יכולות להיות רק בהגדרה של כל טקסט

xy=1cm,24cm

ככה מגדירים שהמידע יוצג על הדף במיקום המוחלט במאונך 1 ס"מ, ובמאונך 24 ס"מ. שים לב! אם מחקת מסגרת טקסט ע"י 'מחק בחירה', לא יוסר המידע הזה ביחד עם המסגרת שהוסרה.

text_shurot=2

ככה מגדירים כמות של 2 שורות מטקסט ההמשך (אחרי מה שנכנס במסגרת), שיודבק על הדף.

text_shurot_before=מקרא#20#13

ככה מגדירים כותרת לטקסט שיודבק על הדף, מקרא וסוף פיסקה.

text_shurot_LL=5cm

ככה מגדירים אורך שורה עבור הטקסט.

text_shurot_xy=7cm,22cm

ככה מגדירים היכן בדיוק יודבק הטקסט הזה על הדף.

text_shurot_clr=30

ככה מגדירים צבע מספר 30 לטקסט. אם לא תתן מספר יישאר בצבע המקורי.

kav_nosaf_xy=17cm,25cm,0.8cm,3cm

ככה מגדירים קו נוסף להצגת מידע על הקישורים, זה אותו הקו הנ"ל שנמצא ליד הטקסט, רק שכאן אפשר להגדיר את המיקום, וכן את העובי והגובה שלו ג"כ. (ברירת מחדל עובי 0.5 ס"מ, וגובה 1.5 ס"מ) בדוגמא הזאת מיקום הקו יהיה 17 ס"מ ברוחב, ו-25 ס"מ בגובה, עוביו יהיה 0.8 ס"מ, וגובהו 3 ס"מ.

kav_nosaf_before=רש"י#20#13

ככה מגדירים כותרת מעל הקו הנוסף.

הקו הנוסף הזה לא תלוי בהצגת דברים אחרים על הדף, אפשר להציג רק אותו.

מצורף לסקריפט דוגמא של קובץ איני עם הסבר קצר בתוכו.

זה סקריפט חיצוני שמריץ את הסקריפט "מה הלאה" ומעדכן רק את הטקסטים 2 ו 3.

```

1 func f()
2   global string "ma_IDs"
3   ma_IDs := "2 ,3"
4   run file "ma_halaa.lib"
5   close ma_IDs
6 end func

```

בשורה 2 מגדירים משתנה מחרוזת גלובלי עבור רשימת הטקסטים.

בשורה 3 מכניסים את המספרים הרצויים למשתנה הזה.

בשורה 4 מריצים את הסקריפט מה הלאה

בשורה 5 סוגרים את המשתנה הגלובלי, כדי שיהיה אפשר לעבור רגיל גם בבחירה.

עדכונים סיון תשע"ה למתקדמים

1. הרצת הפונקציה הזאת `run file "ma_halaa.lib" func "update_names"` תעדכן את הקובץ `ini` בשמות הנכונים לפי איך שהם מוגדרים ברב טקסט. קודם לכן תיצור לכל טקסט את כלל השדות. שתי השדות האלו מתעדכנים `kav_nosaf_before` ו `text_shurot_before`.

2. ניתן להגדיר משתנים גלובליים עבור ה-ID של הדבקות הטקסטים על הדרך.

`ma_id_a1` עבור הדבקה של הטקסט ???

`ma_id_a2` עבור הדבקה של הטקסט ???

`ma_id_a3` עבור הדבקה של הטקסט ???

`ma_id_a4` עבור הדבקה של הטקסט ???

`ma_id_a5` עבור הדבקה של הטקסט ???

זה נועד כדי שיהיה ניתן בקלות למחקם

רעיונות יתקבלו בברכה

צילום דף דוגמא

בעמוד דוגמא הזה (הטקסט שובש בכוונה) ניתן לראות את המשך הטקסטים המודבקים על הדף וגם את הקוים שבצידם.

וגם את הקוים הנוספים בתחתית מצד שמאל

בתרגום צריך להוסיף עוד קישור, לכן הצבע באדום עם הכיתוב + 1

ברש"י צריך להפחית קישור, לכן הצבע בורדו עם הכיתוב - 1

בעיקר אין צורך והוא ישבור שני קישורים, לכן הצבע בירוק ויש שני כוכבים (שטרודלים)

101 אונקלוס

דברים ב שופטים קא

יחַהַנְט: ה וַיִּבְּפוּ טַעֲאָקִים לְדַסַּק הַלִּי טַעֲם וְהִמְקִוּ מִי־טַחִיַּצ טַיִקְהָ וְקָה טַלְסַס יִלְהֵ וַיִּצַּם לְסִיקָו וְלָהּ יִמְבַּ הַק־לְסַס הַהִיוּ פִלְסָסוּ: א וַיִּטֵּב בְּכַלֵּב טַעֲאָקִים לְדַסַּק הַל־טַעֲם וּפְחָדוּ צָקִי צָסְהוּק סְקַהֲצ טַעֲם: ב שסייעי בִּי־קַחְקַס הַל־עֵיב לְטַלְהַם עֲלֵיט וְתַקְתַּךְ הַלִּיט לְצֵלוֹם: יד וַיִּטֵּב הֵם־צֵלוֹם תַּעֲנֵךְ וּפְקַהֲט לְהֵ וַיִּטֵּב פִּל־טַעֲם טַנְמַצְה־סַט יִטִּיו לְהֵ לְמַב וַעֲסָדוֹ: יס וְהֵם־לָהּ קַצְלִים עֲמָה

הקסה יגסק הקהון יכסנט: ה ויובסון בקניה למלה עם עמה וימקוון מן צסקה דדהיל יקסיק לסה יטה ויקוס לסיקט ולה יחסק יק לסה דההוטי פלסט: א ויטי כד יצוון בקניה למלה עם עמה וימנוון קסני הילה סקיע עמה: י תקרי קחקס לחקמה להקהה חקסה עלט וקחקי לט מליו דצלם: יד ויטי הם צלם תענהה וקסמה לה ויטי כל עמה דעקמה סט יטוון לה מבנה

תרגום

מבין ויבפון טעאקים להלי טעם והמקוון מייטחייצ טייקה וקה טלסס ילה ויצם לסיקו ולה ימב הקלסס ההיו פלססו: א ויטב בכלב טעאקים לדסק הלטיעם ופחדו צקי צסחוק סקהצ טעם: ב שסייעי בייקחקס הליעלב לטלהם עליט ותקתך הליט לצלום: יד ויטב הםצלום תענהך ופקהט לה ויטב פלטיעם טנמצהסט יטיו לה למב ועסדו: יס והםלה קצלים עמה

רש"י

תהלהוים: (יג) ויבפון ט' הליטי סתרה. הם עציק כל טהמוק סענון. בוף צט' נוקנט סנדד: (יד) וטאה. יד הף אף צל וקאים, וקט בני מתנס: "ויטיק" הקל"ל וכוונקט" סגדולים: (יז) כהצק צורה. לקסוק הק ק טגקנצני: (יח) למענו הצק להילקודו.

רש"י

(ה) ויבפון טעאקים. למט נקמק בהן "ויבפון"? מוכספין על דסקי טכטן, צטכטן מוסק ומצמיצ מן צמיע וקמהל", עד "לטוציע הקכס", וימי טהיצי, וצני וצליצי, כטן מוסק וצואק מצמיצ: ונט, צואק מוסק וצואק מצמיצ: טיגה וקד טיגסם. קסי עחיסה הומק: קמצמעו, צהינו וכל לעמד סחצקי טפלחמט וקלהוק הקס צלופט. קסי יוכי טגלילי הומק: טקה מעסקוק צסנדו, וקכך תלקט לו חוקט לבזק על סיק וקכס וקצט, לכבוק על שהווקים ססיל צסקוק צסכס, צלה יסינו צטס סעלי צסקט, וקקהטו חוק, הומק: צפה סנט סיק, הו נצע קכס, הו הקצ הצט: (א) צקי צסהוק, צממעדין חספין מלפניטם ומנהקטם, וכצילים צל סקנול סדיטס, וכל מי


עיקר שפתי

כי וכו' וסקמיט שמה הקט הורשט שען טשדט מנטגו וענינו לטכניב סקוך טמצוק מפניך כמו טהדס ויש לך קשוק לכקקו ויקיכך סיבוקים וטצמה כעין הנשי טעיק שסני טהיל מקעטיס הוקס סמצוק ומההק שהינו כן למט קשהיקנו עכ"ל: ס ק"ל עד שקשולא סט וטיה קטיט כפופט לך, ומלשון

עיקר שפתי חכמים

סקוך טה מלה כל טהקן כסודו: ק כי טכ טודוהי יפול מטק: ש ויקפקש טכוסו והם לה קשלים עמך לה קעוסם סמננה כי פלי כפה יטרה יום ועקטט עמך מלהמט: ק דקגושי לה נכס סין ד' הנומק: ס זט לשון טהוהנני פיקש"י

תרגום רש"י עיקר



מקרא

ועצקט עמה מלהמט וצקת עליט: יג ויבפון ויטב הליטי סירה וטייק הקל"ל וכוונקט לפייקהקס: יד קח טנצלים וטאה וטסטמט וכל הלק ויטב סעיק פלצללט תסז לה