

סקריפט סעיפים סימנים

סעיפים סימנים

סקריפט זה שותל בקובץ ההערות, את אותיות הסעיפים לפני הד"ה הראשון של הסעיף, ושם קודים לפני ואחרי. הסקריפט מזהה זאת לפי הקישורים.

שם קובץ הערות	שם קובץ ראשי
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="A"/>
קוד סוגר בראשי של הסעיף	קוד פותח בראשי של הסעיף
<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="87"/>
קוד פותח ד"ה בהערות	יחוס של הקישור
<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="13"/>
קוד לשים אחרי האות	קוד לשים לפני האות
<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="31"/>
<input type="button" value="צא"/>	<input type="button" value="בצע"/>

שמור 1
שמור 2
שמור 3
קרא 1
קרא 2
קרא 3

סקריפט זה מטרתו להכניס את אותיות הסימנים בקובץ הפירוש שיש בו רק אותיות הסעיפים. לדוגמא, יש לנו חומש ורש"י, וברש"י אין אותיות הפרקים, ורוצים להכניס את אותיות הפרקים לפי החומש. דוגמא נוספת, יש לנו משנה ברורה שאין בו אותיות הסעיפים, או אין בו אותיות הסימנים, ורוצים לשלוף אותם מתוך השו"ע לפי הד"ה הנכון, ולהכניס אותם בתוך המשנה ברורה.

הסקריפט הזה עובד רק על שיש בו כבר קישורים, אחרת מהיכן ידע מה שייך למה. הבהרה: 'סימן' זה כמו 'פרק', ו'סעיף' זה כמו 'אות'. כלומר בכל סימן יש סעיפים. ובכל פרק יש אותיות.

בוחרים את שמות הקבצים, הראשי שיש בו אותיות הסימנים, ואת ההערות שאין בו אותיות הסימנים.

מכניסים את הקוד הפותח של הסעיף ואת הקוד הסוגר (של אותיות הסימנים בקובץ הראשי). מכניסים את יחוס הקישור של הד"ה המקושרים בין שני הטקסטים. מכניסים את קוד הפותח של ד"ה בהערות. (כדי שידע היכן לשתול את אות הסימן, אין צורך בקוד סוגר). מכניסים את הקוד שרוצים לפני האות, וכן את הקוד שרוצים אחרי האות. (אות הסעיף שיוכנס).

בלחיצה על 'בצע' הסקריפט ישלוף את האות הנכונה של הסימן מהטקסט הראשי ויכניס אותה לפני הסעיף הראשון של סימן זה, ויכניס את הקודים לפני ואחרי מה שבחרת. (שים לב, אפשר לעשות גם סעיפים וגם סימנים על משנה ברורה, בפעם הראשונה מכניסים קודים של אות הסעיף, ובפעם השניה קודים של אות הסימן).

ניתן לשמור את ההגדרות שכתבת שיחה הזאת לקובץ לשימוש עתידי. 3 סטים של שמירה.

כל הזכויות שמורות
הערות יתקבלו בברכה