

סקריפט שלוף כותרות



מטרת הסקריפט

סקריפט זה משמש פלאגין לעימוד רגיל או עימוד רב טקסט, ומאפשר שליפות נוספות, ושליטה על הטווחים של אינדקס. הסקריפט הזה מוסיף אפשרויות נוספות על השליפה שיש בעימוד בתג.

התקנת הסקריפט

כדי להגדיר אותו כפלאגין כנס ל'נתוני דף' < 'פלאג-אינס' ובפלאג-אינס של כותרות כתוב את שם הסקריפט `shlof_kot.lib` ברב טקסט כנס ל'עיצוב דף' < פלאג-אינס וכנ"ל.

יותר שליפות מאשר רק A B C

1. בשליפת כותרות שיש בעימוד בתג אפשר לשלוף סימון פרק מספר או סימון פרק של אותיות A B C. הרבה פעמים צריך לשלוף עוד דברים ואי אפשר, וזה מצריך עקיפות לא קלות. הסקריפט הזה נותן מענה לכך, שמאפשר שליפת כל אות פרק שתוצא.

שליפת כותרות מטקסט נסתר

2. בשליפת כותרות שיש בעימוד בתג אפשר לשלוף רק מטקסט קיים. וכשיש צורך לשליפה אבל לא רוצים שהטקסט יוצג בעמוד. צריך להתחכם איתו עם צבע לבן ואותיות קטנות, ולפעמים כניסה ושורה על שורה ועוד. הסקריפט הזה מאפשר לשלוף כותרות גם מטקסט נסתר. ולכן ניתן לשנות את הנוסח אם הוא לא מתאים לשליפה. או אם הוא לא קיים בכלל. תוכל להכניס את הטקסט נסתר בעצמך, או דרך תיבת שיחה של הסקריפט.

שליטה על שיטת השליפה לכל שליפה בנפרד

3. בשליפת כותרות שיש בעימוד בתג אפשר להגדיר כותרת עם אינדקס, כלומר ראשון ואחרון. וביטול אחרון אם שווה לראשון. זו הגדרה כללית לכל השליפות ולכל הכותרות, (כלומר גם של טקסטים אחרים). אבל אם אתה רוצה לקבוע לכל כותרת ולכל שליפה את השיטה שלה אי אפשר. הסקריפט הזה מאפשר לקבוע לכל כותרת ולכל שליפה האם תהיה השליפה הקודמת, הראשונה בעמוד או האחרונה בעמוד.

שליטה על אינדקס כפול של פרקים ופסוקים

4. בשליפת כותרות שיש בעמוד בתג אפשר לשלוף עם אינדקס, אבל אם אתה רוצה לשלוף פרקים ופסוקים וראשון ואחרון יתייחס לכל פרק בפני עצמו כשיש מעבר עמוד. לדוגמא אם יש בעמוד מעבר לפרק ל, אז הכותרת צריכה להיות כמו זו: **פרק כט י-כא - פרק ל א-ד** כותרת כזאת אי אפשר לעשות בעמוד בתג. הסקריפט הזה מאפשר לעשות כותרת כזאת.

אפשרות לשינוי ידני של כותרת לעמוד בודד או מכאן והלאה

5. בשליפת כותרות שיש בעמוד בתג אם תרצה לשנות באופן זמני את מה שאתה שולף בעמוד מסויים, או מעמוד מסויים והלאה, תצטרך ליצור כותרת חדשה בקובץ כותרות, ולהשתמש דוקא בכותרות משתנות (ולא קבועה). הסקריפט הזה מאפשר לך לשנות שליפות באופן חד פעמי לאותו עמוד את מה שאתה רוצה לשלוף. או מכאן והלאה.

העבודה עם הסקריפט הזה:

בהרצת הסקריפט `run file "shlof_kot.lib"` תיפתח תיבת השיחה לעיל ובה יש כבר הגדרות ברירת מחדל, ניתן לערוך לשנות, ואז לשמור ונוצר קובץ בתיקיה בשם `shlof_kot.ini` ושם נשמרות ההגדרות. צריך לשמור את ההגדרות כי חלק מההגדרות לא יפעלו כמו קוד לחד פעמי וקוד למכאן והלאה. אפשר להשאיר את הגדרות ברירת המחדל כמו שהן, הדוגמאות הבאות יהיו לפי הגדרות ברירת המחדל.

כדי שנראה תוצאות בכותרות. צריך לעשות שני דברים.

1. בקובץ כותרות בכותרת שכבר מוכנה תכניס במקום שתמצא את התווים `1$$$`.
2. בקובץ נוסחאות (או בהמשך קובץ הכותרות, עדיף לעשות קובץ נפרד לנוסחאות). תכניס פיסקה חדשה של הנוסחה. הפיסקה תתחיל בסימון פרק N עם יחוס 1. לדוגמא כזה:

`CH N1 1$ 2$ 3$-3$`

הסבר:

`1$` יוחלף בשליפה של אות A (כי אות A היא הראשונה ברשימת הפרקים שבתיבת שיחה). `2$` יוחלף בשליפה של אות B. (כנ"ל). `3$` יוחלף בשליפה של אות C. `4$` יוחלף בשליפה של אות D וכן הלאה לפי רשימת אותיות הפרקים שנמצאת בתיבת שיחה בשדה 'שלוף פרקים אלו'. **◀ שים לב! העיצוב שיוצג בכותרת הוא העיצוב שעשית בנוסחה, והעיצוב של השליפות הוא העיצוב שעיצבת את תו סימון השליפה \$.**

הגדרת השליפות 'מעמוד קודם' 'כותרת חדשה' 'אחרון בעמוד'

ברירת מחדל השליפה היא השליפה הראשונה שמופיעה בעמוד (כלומר כותרת חדשה). כדי לקבוע שהשליפה תהיה מה שיש בעמודים קודמים כותבים צמוד למספר אות ק. לכן: אם כתבת `1$` ק אז תוכנס השליפה שנמצאת בעמודים קודמים. אם כתבת `1$` ר אז תוכנס השליפה הראשונה בעמוד זה. אם כתבת `1$` א אז תוכנס השליפה האחרונה בעמוד זה. בדוגמא הנ"ל `1$` יכול להיות שם הפרשה. `2$` אות הפרק. `3$` אות הפסוק. ואז צריך להצמיד ל`3$` הראשון אות ק כדי שיהיה הקודם. ול`3$` השני אות א כדי שיהיה אחרון. ככה:

1. `CH N1 1$ 2$ 3$-3$` פרשת

הבעיה אם יש רק פסוק אחד בעמוד, במקרה כזה רוצים שלא יוצג הפסוק השני. (מה שנקרא בטל אחרון אם שווה לראשון). לכן תוחמים בסוגריים { } את הטקסט שהוא אפשרי. ככה:

2. `CH N1 1$ 2$ 3$-3$` פרשת

אם רוצים לעשות אינדקס (= ראשון ואחרון) גם על פרקים בצורה שכזאת לדוגמא, פרשת בראשית פרק ד' פסוק כ' - פרק ה' פסוק א', זאת נוסחה יותר מורכבת וכך נכתוב:

3. $\boxed{\text{CH N1}}$ פרשת 1\$ פרק 2\$ פסוק 3\$~2 - {פרק 2\$} {פסוק 3\$~2} - {פרק 2\$} {פסוק 3\$~2}

הסבר: אות הפסוק ראשונה ואחרונה לא תמיד מתייחסת למה שיש בכל העמוד, אם יש בעמוד פרק חדש אז האות האחרונה היא זאת שלפני סוף הפרק. וכמו כן לפרק השני יש פסוק ראשון שהוא לא הראשון בעמוד אלא ראשון מאחרי הפרק החדש.

בשביל זה נוסיף ל3\$ (אחרי האות ק'ר'א') ~ומספר. המספר הזה אומר למי מתייחסת השליפה הזאת. בדוגמא הנ"ל היא מתייחסת לשליפה 2 שזה אות הפרק.

וכדי למחוק את מה שמיותר נתחום אותו בסוגריים { } . שים לב, כאן יש סוגריים בתוך סוגריים. זה אומר שאם לא נכנסה שליפה 3\$ (פסוק), אז יימחק מתחילת הסוגריים, שזה כולל את הפרק שגם צריך להימחק. אבל אם לא נכנס אות פרק 2\$ אז נמחק רק הסוגריים שלו.

וכמו כן ניתן לעשות כותרת כזאת:

פרשת בראשית פרק ד' (כ-לא) - פרק ה' (א-ג)

4. $\boxed{\text{CH N1}}$ פרשת 1\$ פרק 2\$ פסוק 3\$~2 - {פרק 2\$} {פסוק 3\$~2} - {פרק 2\$} {פסוק 3\$~2}

הסבר לכל השדות בתיבת שיחה

שלוף פרקים אלו

כאן תכניס אותיות הפרקים שתמצא שישלוף מקובץ הטקסט. שים פסיק בין האותיות.

קובץ נוסחאות

שם הקובץ ששם רשומה הנוסחה שתוכנס בכותרת. ניתן להכין כמה נוסחאות לכל מיני שימושים. אם לא מצא את קובץ הנוסחאות אז מחפש את הנוסחאות בקובץ כותרות עצמו.

שלוף טקסט גם מהערות נסתרות

ישלוף טקסט וגם טקסטים שנמצאים בהערה נסתרת.

קוד לחד פעמי

כאשר הקוד הזה יופיע בקובץ טקסט ובצמוד אליו פרק עם מספר, בעמוד הזה תישלף הנוסחה הזאת מתוך קובץ כותרות. לדוגמא אם יש קוד 91, ובצמוד אליו פרק T17. הסקריפט יחפש בקובץ כותרות היכן יש פסקה שמתחילה בסימון פרק T17 והיא תהיה הנוסחה לעמוד זה.

קוד למכאן והלאה

בדומה לקוד חד פעמי, אלא שמשפיע עד סוף הקובץ, או עד הופעת הגדרה אחרת.

התוים שיש בכותרת

אלו התוים שאתה מכניס במקום שתמצא בכותרת הרגילה של התג, והסקריפט יחליף אותם בנוסחה. זכור צריך להצמיד מספר כמו בדוגמאות הנ"ל 1\$\$\$.

אות פרק נוסחאות

אות ברירת מחדל N ולכן כשיש 12\$\$\$ יחפש פרק N12.

זיהוי הפרק בנוסחה

אות ברירת מחדל שכותבים בנוסחה ושאתריה בא מספר כמו 1\$.

שני תוי הקינון

ברירת מחדל { } בשביל לדעת מה למחוק טקסט מיותר. שים לב הסקריפט מוחק את התוים האלו עצמם מהנוסחה. (אם תרצה שיודפסו התוים אלו בכותרת הכנס אותם ע"י מספר האסקי # 521 321).

אותיות קודם ראשון אחרון

אלו התוים שכותבים בצמוד למספר כמו 1\$. ברירת מחדל קרא.

ברירת מחדל ק=0 ר=1 א=2

נועד כאשר הכנסת 1\$ ללא אות בצמוד. 0 בשביל שליפה מעמודים קודמים. 1 הראשון בעמוד. 2 האחרון בעמוד. ברירת מחדל 1 שזה הראשון בעמוד.

שמור

מעדכן קובץ ini ואם לא היה מייצר אותו בתיקייה הנוכחית.

כלי עזר

הערה נסתרת

כאן תוכל להקליד טקסט ולעשות אותו הערה נסתרת כדי להשתמש בה בשביל השליפות. נועד אם אתה רוצה לשלוף לכוותרת נוסח שונה ממה שיש בטקסט תכנים אותו בהערה נסתרת. כדי להקל על הקלדה, תבחר טקסט ותלחץ על:

קרא מהבחירה

הטקסט הנבחר (כולל הערות נסתרות אם יש) ייכנס לשדה 'הערה נסתרת' ותוכל לערוך ולשמור.

הכנס כטקסט נסתר

יכניס הערה נסתרת של הטקסט שבשורה במקום הסמן (לפני הבחירה אם יש).

לחיצה עם שיפט על 'קרא מהבחירה' יבצע מיידית קריאה והמרה של הטקסט הבחור להערה נסתרת. (אם יש בטקסט קודים או תוים מיוחדים (אסקי 1 עד 31) לא יאפשר לך לעשות פעולה זו).

לחיצה עם שיפט על 'שמור כטקסט נסתר' יבצע המרת הערה נסתרת לטקסט רגיל.

צור קובץ דוגמא עם כמה אפשרויות

מייצר קובץ חדש עם דוגמאות אלו, שתוכל להעתיק ולהדביק היכן שאתה צריך. מיקל על ההקלדה.

CH N11 פרשת 1\$ ק פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ק3\$ - פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ר3\$
 CH N12 פרשת 1\$ ק פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ר3\$ - פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ק3\$
 CH N13 פרשת 1\$ ק פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ק3\$ - פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ר3\$
 CH N14 פרשת 1\$ ק פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ק3\$ - פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ר3\$
 CH N15 פרשת 1\$ ק פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ק3\$ - פרק 2\$ פסוק 2~א3\$-2~ר3\$

הגדל מספר של תו נוסחה שבבחירה ב:

אם יש לך נוסחה אלא שמספרי השליפות 1\$ 2\$ וכו' מתאימים לאותיות פרקים אחרים תוכל לשנות כאן את המספרים. ערך חיובי מגדיל. ערך שלילי מקטין.

החלף בבחירה סימוני פרקים:

נועד לעבוד קובץ הטקסט ולהחליף את סימוני הפרקים באותיות אחרות כמו בדוגמא. מחליף סימון פרק A בסימון פרק D וכן הלאה. צריך לבחור את הקטע או את כל הקובץ לפני שמפעילים פקודה זו.

אפשרויות נוספות שיש בכתיבת הנוסחה:

1. תוכל לכתוב בכל מקום בנוסחה # עם 3 ספרות תוי אסקי. לדוגמא אם תרצה להכניס שבירת שורה ממורכזת תכתוב #310#920 כלומר אסקי 29 ואסקי 13. (צריך לכתוב את המספרים הפוך).
 2. בקובץ עצמו הפרקים של השליפות יכולים להיות ממספרים, הסקריפט לא מתחשב במספר.
 3. השליפה היא מסימון הפרק עד סוף השורה, או עד סימון פרק . (כמו בעמוד בתג).
 4. כדי לדלג על חלק מהשליפה, ניתן לתחום את הטקסט שאינו רצוי עם סימון פרק (וסימון פרק) בסופו, והטקסט הזה לא ייכנס לשליפה. (כמו בעמוד בתג).
 5. כדי לבטל שליפה בעמוד מסויים, הכנס את סימון הפרק באות קטנה. הסימון הזה יבטל את השליפה של הסימון פרק של אות גדולה. לדוגמא CH h יבטל את השליפה של CH H באותו עמוד בלבד. (כמו בעמוד בתג). ביטול השליפה בשיטה הזאת אפשרי רק לפרקים שהם אותיות גדולות באנגלית. ולא שליפות שהם פרקים בתוים אחרים לדוגמא סימון פרק !.
 6. ניתן לכתוב בשורת הנוסחה \$ (תו הזיהוי) ואחריו בצמוד & כדי שייכנס מספר עמוד בעברית. (לשון נקיה כלומר בעמוד 298 יהיה כתוב רחצ). או % בשביל מספר עמוד במספרים.
 7. בשורת הנוסחה ניתן להצמיד מיד אחרי \$ (תו הזיהוי) קודים { } (כמו בעמוד בתג).
 או תוי טקסט < > וביניהם ניתן לכתוב כמה דברים (בדומה למה שיש בעמוד בתג):
 ◀ אות נ או נ - בשביל למחוק ניקוד וטעמים מהשליפה.
 ◀ או ג או ג או G או g בשביל להחליף את השליפה במספר הגימטריה שלה.
 ◀ תו " בשביל שישים תו גרשיים לפני האות האחרונה גרשיים כשיש יותר מאות אחת.
 ◀ תו ' בשביל שישים תו גרשיים לפני האות האחרונה כשיש יותר מאות אחת. ואם יש רק אות אחת ישים גרש בסוף.
 ◀ תו ~ ואחריו תוים שרוצים למחוק מהשליפה.
 ◀ בתוך () עגולות ניתן לכתוב נוסחה חשבונית. אם השליפה מספר הפעולה תתבצע על המספר, ואם היא טקסט הפעולה תתבצע על הערך הגימטריה של השליפה. בתוך הסוגריים האלו כותבים תו ! והוא מייצג את הערך המספרי. ניתן להצמיד גם לסימון של מספר עמוד.
- לדוגמא אם כתוב לך בנוסחה (!*+500) אם מספר השליפה הוא 30 אז התוצאה תהיה 15002. ואם תתחום עוד סוגריים פנימיות (!*+500) אז התוצאה תהיה 15060. הנוסחה החשבונית לא מוגבלת. (הנוסחה החשבונית שונה מהעמוד בתג, שם מוגבל לספרה אחת ותו של פעולה + - / * . כאן אין הגבלה).
- דוגמאות לנוסחה עם תוים מיוחדים:
- \$ק1>נ = ימחק ניקוד.
- \$&'<(+2)!> = יוסיף על מספר העמוד 2. אם מספר העמוד י יעשה אותו י"ב.
- \$<ר2>ג = אם השליפה הראשונה בעמוד היתה 'משה' אז יוכנס הגימטריה של משה 345.
- \$<?.,~>3 = יסיר ניקוד וגם ימחק פסיק נקודה וסימן שאלה.

מחיקה של טקסט תלוי שליפה - מורכב

השימוש בתנאים האלו מורכב וצריך להתעמק בזה ולהתנסות. ניתן לכתוב בשורת הנוסחה { } ובתוכם טקסט כל שהוא, וגם להכניס סימון הערה עם יחוס. ובמקום אחר שיש שליפה שתחומה גם היא ב { }. בשיטה זו מתאפשר להשאיר או להשמיט טקסט שכתוב בנוסחה בהתאם לתנאים אחרים. לדוגמא אם רוצים שכאשר יש רק פסוק אחד בעמוד אז יהיה כתוב בכותרת פסוק. וכאשר יש יותר מפסוק אחד אז יהיה כתוב פסוקים. בשביל זה ניתן לכתוב {פסוק}{פסוקים} ולשים בסוגריים של 'פסוק' סימון הערה עם יחוס 1 לדוגמא סימון הערה '1 1'. ואותו סימון בדיוק לשים בשליפה של הפסוק השני. ובסוגריים של 'פסוקים' לשים סימון הערה יחוס 3 לדוגמא סימון הערה '1 3'. ואותו סימון הערה בדיוק בסוגריים של השליפה של הפסוק השני. (צמוד לסימון הערה '1 1'). לכן כאשר יש שליפה של פסוק שני אז ימחקו הסוגריים {פסוק}. וכאשר אין שליפה של פסוק שני ימחקו הסוגריים {פסוקים}. במקרה של פסוק/פסוקים יותר קל, כיון שניתן לשים סוגריים רק על האותיות ים ככה: פסוק{ים}. ובסוגריים של {ים} לשים סימון הערה יחוס 3 עם מספר. ואותו סימון בדיוק לשים בשליפה של הפסוק האחרון בעמוד.

זה הכלל שהסקריפט בודק אחרי שביצע את השליפות בהתאם לנוסחה: אם יופיע פעמיים סימון הערה יחוס 1 (ואותו מספר הערה). אז יסיר את הסוגריים הראשונות. אם יופיע פעמיים סימון הערה יחוס 2 (ואותו מספר הערה). אז יסיר את הסוגריים השניות. אם יופיע רק פעם אחת סימון הערה יחוס 3 (ואותו מספר הערה). אז יסיר אותו. עוד דוגמא לבעיה שרק דרך זה הפיתרון.

אם רוצים שבכותרת יהיה כתוב פרשת בראשית פרק ה' פסוק כא - פרשת נח פרק ו טו המקף שלפני פרשת נח צריך להיות תחום עם הרווח שאחריו ככה { - } ובתוכו לשים יחוס 3 עם מספר (לדוגמא 2) ואותו סימון הערה בדיוק יופיע גם בשליפה של שם הפרשה השני. וגם באות פרק. ואז אם נכנס שם פרשה הוא יופיע ואם לא נכנס פרשה אבל נכנס פרק הוא יופיע.

שימוש מינימלי בסקריפט

לפי ברירות המחדל של הסקריפט. אם אתה צריך שליפה נוספת מעבר למה שעומד תג מציע. במקום השליפה בטקסט תכניס סימון פרק D צור קובץ nusachot וצור פיסקה שיהיה כתוב בתוכה: 4\$ תן לפיסקה עיצוב שתראה וכן לסימון 4\$ עיצוב כפי שתראה. ובתחילת השורה תכניס סימון פרק N1. ובקובץ כותרות של העימוד, במקום שאתה רוצה להכניס את השליפה הזאת תכתוב 1\$\$\$ הסבר מקוצר: 4\$ זה סימן לשלוף את סימון פרק D שבטקסט. כל הפיסקה של הנוסחה שמתחילה בסימון פרק N1 תוכנס במקום התוים 1\$\$\$.

המספר 1 שנמצא במחרוזת 1\$\$\$ מקביל למספר פרק N1. לכן אם תעשה עוד שורות נוסחה תוכל לכתוב את המספר שתראה. לדוגמא 12\$\$\$ יחפש בקובץ נוסחאות פיסקה שמתחילה בסימון פרק N12.

שים לב

לסקריפט נלווה קובץ ZIP ובתוכו כמה קבצים. צור תיקייה ריקה ושים בתוכה את הקבצים האלו, ותריך את העימוד של תג ותראה דוגמאות חיות להשפעה על הכותרות.